

LINHA

MALHA



DOPTEX
INOVAÇÃO E QUALIDADE
TECIDAS FIO A FIO

DOPTEX

INOVAÇÃO E QUALIDADE
TECIDAS FIO A FIO



A Doptex foi fundada em 2002 no interior de São Paulo



A Matéria-prima utilizada é **rigorosamente selecionada**



Produção **verticalizada**



Tinturaria própria com aplicação de acabamentos diferenciados



Representantes atendendo em **todas as regiões do Brasil**

Nossa história começou em 1997 com a fundação da Corradi Mazzer Têxtil, que produz fios diferenciados para atender os mais exigentes mercados.

Em 2002, com as crescentes necessidades do mercado têxtil, formamos o Grupo Doptex e nos tornamos especialistas na produção de Tecidos e Malhas com acabamentos especiais para as linhas profissionais, escolares e esportivas. Através de constantes investimentos em tecnologia e desenvolvimento, nossa estrutura fabril e o conhecimento em todo o processo industrial, resultam em produtos singulares e de referência em qualidade e durabilidade.



LINHA

MALHA

ÍNDICE

MD 1120 PV SUPREMO ANTI-PILLING.....	02
MD 1090.180 PV SUPREMO ANTI-PILLING.....	06
MD 1121 PV MESCLA ANTI-PILLING.....	07
MD 2170 PIQUET PV COMFORT.....	08
MD 2120 PIQUET PA SUPREMO ANTI-PILLING.....	11
MD 2140 PIQUET PA MESCLA CONVENCIONAL.....	14
MD 2150 PIQUET PA MESCLA CONVENCIONAL.....	14
MD 2160 PIQUET PA MESCLA CONVENCIONAL.....	14
MD 4130 MEIA MALHA ALGODÃO PENTEADO.....	15
MD 3120 MEIA MALHA PA SUPREMO ANTI-PILLING.....	17
MD 6120 MEIA MALHA PP SUPREMO ANTI-PILLING.....	19
MD 6150 MEIA MALHA PP CONVENCIONAL.....	20
MD 3190 DRY SUPREMO ESPORTIVO.....	21
MD 3192 DRY FRESH.....	26

PV SUPREMO

Anti-Pilling



PV SUPREMO

Anti-Pilling



ORDEM | MD 1120 | LARGURA TUBULAR 1,20 m



CLASSIFICAÇÃO DE CORES



TUBULAR | LARGURA 1,20 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 1120.003 PV BRANCO	65%PES 35%CV	175g/m ² ± 5%	2,38/m ± 5%
MD 1120.001 PV COLOR	65%PES 35%CV	185g/m ² ± 5%	2,25/m ± 5%

* 1KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M

GOLA | LARGURA 0,43 M

ARTIGO	ALTURA	COMPOSIÇÃO	PESO UNITÁRIO	RENDIMENTO
* MD 1020	8,5CM	65%PES 35%CV	0,027kg	37 GOLAS

* SOMENTE SOB ENCOMENDA

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 1030	64%PES 32%CV 4%PUE	0,267kg/m ²	2,67 M

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



LAVAGEM NORMAL
ATÉ 30°C



SECAGEM
EM VARAL



ALVEJAMENTO SOMENTE
COM OXIGÊNIO




PASSAR FERRO ATÉ
110°



NÃO SECAR
EM TAMBOR



LIMPEZA A SECO
PROFISSIONAL P, NORMAL



01-C
BRANCO



9193-C
NÉVOA



9194-C
BOING



9195-C
CHUMBO



1392-C
AZUL BB



1393-M
AZUL ESCOLA



1395-M
COBALTO



1396-E
AZUL
DINAMARCA



1399-C
JEANS



1397-ESP
TURQUESA



1400-ESP
ROYAL



1401-ESP
BIC



1398-M
PETRÓLEO



1402-E
SKY



1403-E
AZZURRO



1404-E
MARINHO



7299-C
LAVANDA



7300-M
AMETISTA



7301-M
UVA



1601-E
ECLIPSE



3153-C
AMARELO SKOL



3154-C
SOLEIL



3164-C
AMARELO OURO



4170-ESP
LARANJA

PV SUPREMO
Anti-Pilling
PROTEÇÃO UV 20

PV SUPREMO
Anti-Pilling
PROTEÇÃO UV 20



9226-M
GRAFITE



21-E
PRETO



2237-E
MELÃO
FLUORESCENTE



4172-ESP
LARANJA
FLUORESCENTE



8250-C
BEGE ESCOLA




9197-C
AREIA CLARO



9196-C
CONCRETO



8199-E
MARROM



2238-C
VERDE BB



2240-M
LIMÃO



2242-M
VERDE CANA



2243-ESP
VERDE SELEÇÃO



2239-E
LAGUNA



2244-ESP
BANDEIRA



2245-E
ESMERALDA



2246-ESP
VERONESI



6176-C
CHICLETE



6177-M
PINK



2247-E
FLORESTA



2248-E
MUSGO



4186-E
ABÓBORA



5181-ESP
VERMELHO



5172-ESP
RUBI



5173-E
VINHO

PV SUPREMO

Anti-Pilling

PROTEÇÃO UV 20

ORDEM | MD 1090.180 | LARGURA RAMADO 1,80 m


CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL

RAMADO | LARGURA 1,80 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 1090.180 PV BRANCO	65%PES 35%CV	175g/m ² ± 5%	3,17/m ± 5%
MD 1090.181 PV COLOR	65%PES 35%CV	185g/m ² ± 5%	3,00/m ± 5%

* 1 KG DESTA PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.



01-C
BRANCO




9194-C
BOING



9195-C
CHUMBO



21-E
PRETO



1395-M
COBALTO



1400-ESP
ROYAL



1401-ESP
BIC



1403-E
AZZURRO



3164-C
AMARELO OURO



4170-ESP
LARANJA



2244-ESP
BANDEIRA



1404-E
MARINHO



5181-ESP
VERMELHO



5172-ESP
RUBI



5173-E
VINHO

GOLA | LARGURA 0,43 M

ARTIGO	ALTURA	COMPOSIÇÃO	PESO UNITÁRIO	RENDIMENTO
* MD 1020	8,5CM	65%PES 35%CV	0,027kg	37 GOLAS

* SOMENTE SOB ENCOMENDA

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 1030	64%PES 32%CV 4%PUE	0,267kg/m ²	2,67 M

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



LAVAGEM NORMAL
ATÉ 30°C



SECAGEM
EM VARAL



ALVEJAMENTO SOMENTE
COM OXIGÊNIO



PASSAR FERRO ATÉ
110°



NÃO SECAR
EM TAMBOR





LIMPEZA A SECO
PROFISSIONAL P, NORMAL

PV MESCLA

Anti-Pilling



ORDEM | MD 1121 | LARGURA TUBULAR 1,20 m



9157
MESCLA CLARO

9198
MESCLA MÉDIO

9219
MESCLA ESCURO

TUBULAR | LARGURA 1,20 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 1121 PV MESCLA	65%PES 35%CV	170g/m ² ± 5%	2,45/m ± 5%

*1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 1040	64%PES 32%CV 4%PUE	0,240 kg/m ²	2,97 M

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



LAVAGEM NORMAL
ATÉ 30°C



SECAGEM
EM VARAL



ALVEJAMENTO SOMENTE
COM OXIGÊNIO



PASSAR FERRO ATÉ
110°



NÃO SECAR
EM TAMBOR



LIMPEZA A SECO
PROFISSIONAL P, NORMAL

PIQUET PV

Comfort



PIQUET PV

Comfort

ORDEM | MD 2170 | LARGURA TUBULAR 1,20 m



CLASSIFICAÇÃO DE CORES



TUBULAR | LARGURA 1,20 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 2170.003 PIQUET PV BRANCO	65%PES 35%CV	200g/m ² ± 5%	2,10/m ± 5%
MD 2170.001 PIQUET PV COLOR	65%PES 35%CV	210g/m ² ± 5%	1,98/m ± 5%

*1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 3 CAMISETAS TAMANHO M.

GOLA | LARGURA 0,40 M

ARTIGO	ALTURA	COMPOSIÇÃO	PESO UNITÁRIO	RENDIMENTO
MD 2171	8,5 CM	65%PES 35%CV	0,027kg	37 GOLAS

PUNHO | LARGURA 0,70 M

ARTIGO	ALTURA	COMPOSIÇÃO	PESO UNITÁRIO	RENDIMENTO
MD 2172	3,3 CM	65%PES 35%CV	0,019kg	53 PUNHOS

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



LAVAGEM NORMAL
ATÉ 30°C



SECAGEM
EM VARAL



ALVEJAMENTO SOMENTE
COM OXIGÊNIO




PASSAR FERRO ATÉ
150°



NÃO SECAR
EM TAMBOR



LIMPEZA A SECO
PROFISSIONAL P, NORMAL



01-C
BRANCO



9193-C
NÉVOA



1394-M
AZUL IMPERIAL



9195-C
CHUMBO



2244-ESP
BANDEIRA



2248-E
MUSGO



1401-ESP
BIC



5171-ESP
VERMELHO



1404-E
MARINHO



21-E
PRETO

PIQUET PV
Comfort



PIQUET PA SUPREMO

Anti-Pilling

PROTEÇÃO UV
50+

PIQUET PA SUPREMO

Anti-Pilling

PROTEÇÃO UV
50+

ORDEM | MD 2120 LARGURA TUBULAR 1,20 m



CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL

TUBULAR | LARGURA 1,20 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 2120.003 PIQUET PA BRANCO	50%CO 50%PES	200g/m ² ± 5%	2,10/m ± 5%
MD 2120.001 PIQUET PA COLOR	50%CO 50%PES	210g/m ² ± 5%	1,98/m ± 5%

*1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 3 CAMISETAS TAMANHO M.

GOLA | LARGURA 0,40 M

ARTIGO	ALTURA	COMPOSIÇÃO	PESO UNITÁRIO	RENDIMENTO
MD 2127	8,5CM	50%CO 50%PES	0,026kg	38 GOLAS

PUNHO | LARGURA 0,70 M

ARTIGO	ALTURA	COMPOSIÇÃO	PESO UNITÁRIO	RENDIMENTO
MD 2122	3,3CM	50%CO 50%PES	0,019kg	53 PUNHOS

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



LAVAGEM NORMAL
ATÉ 30°C



SECAGEM
EM VARAL



ALVEJAMENTO SOMENTE
COM OXIGÊNIO




PASSAR FERRO ATÉ
150°




NÃO SECAR
EM TAMBOR



LIMPEZA A SECO
PROFISSIONAL P, NORMAL



01-C
BRANCO



9197-C
AREIA CLARO



8216-C
DESERTO



9193-C
NÉVOA



1393-M
AZUL ESCOLA



1394-M
AZUL IMPERIAL



1397-ESP
TURQUESA



9226-M
GRAFITE



3154-C
SOLEIL



1401-ESP
BIC



1398-M
PETRÓLEO



9195-C
CHUMBO



4170-ESP
LARANJA



5171-ESP
VERMELHO



5173-E
VINHO



1404-E
MARINHO



2244-ESP
BANDEIRA



2248-E
MUSGO



21-E
PRETO

PIQUET PA SUPREMO
Anti-Pilling
50+

PIQUET PA MESCLA

Convencional



MD 2140 TUBULAR LARGURA 1,20 ± 2%			
ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 2140 PIQUET PA MESCLA	88%CO 12%PES	180g/m ² ± 5%	2,31/m ± 5%



9198



MD 2150 TUBULAR LARGURA 1,20 ± 2%			
ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 2150 PIQUET PA MESCLA	67%CO 33%PES	180g/m ² ± 5%	2,31/m ± 5%



9219



MD 2160 TUBULAR LARGURA 1,20 ± 2%			
ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 2160 PIQUET PA MESCLA	50%CO 50%PES	180g/m ² ± 5%	2,31/m ± 5%



9201

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



MEIA MALHA ALGODÃO

Penteado





MEIA MALHA ALGODÃO

Penteado

PROTEÇÃO UV 15

ORDEM | MD 4130 LARGURA TUBULAR 1,20 m



CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL



01-C
BRANCO



5171-ESP
VERMELHO



1401-ESP
BIC



1403-E
AZZURRO



21-E
PRETO

TUBULAR | LARGURA 1,20 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 4130.003 M.M. ALGODÃO BRANCO	100%CO	175g/m ² ± 5%	2,38/m ± 5%
MD 4130.001 M.M. ALGODÃO COLOR	100%CO	180g/m ² ± 5%	2,31/m ± 5%

* 1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	PESO	RENDIMENTO
MD 4131	97%CO 3%PUE	0,290kg/m ²	2,46 M

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



LAVAGEM NORMAL
ATÉ 30°C



SECAGEM
EM VARAL



ALVEJAMENTO SOMENTE
COM OXIGÊNIO



PASSAR FERRO ATÉ
150°



NÃO SECAR
EM TAMBOR



LIMPEZA A SECO
PROFISSIONAL P, NORMAL



MEIA MALHA PA SUPREMO

Anti-Pilling





MEIA MALHA PA SUPREMO

Anti-Pilling




ORDEM | MD 3120 LARGURA TUBULAR 1,20 m



CLASSIFICAÇÃO DE CORES

C CLARA **M** MÉDIA **E** ESCURA **ESP** ESPECIAL



01-C
BRANCO



5171-ESP
VERMELHO



1401-ESP
BIC



1403-E
AZZURRO



21-E
PRETO

TUBULAR | LARGURA 1,20 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
M.D 3120.003 M.M. PA SUPREMO BRANCO	50% PES 50% CO	175g/m ² ± 5%	2,38/m ± 5%
M.D 3120.001 M.M. PA SUPREMO COLOR	50% PES 50% CO	185g/m ² ± 5%	2,25/m ± 5%

* 1 KG DESTA PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	PESO	RENDIMENTO
MD 3121	48%PES 48%CO 4%PUE	0,290kg/m ²	2,46 M

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



LAVAGEM NORMAL
ATÉ 30°C



SECAGEM
EM VARAL



ALVEJAMENTO SOMENTE
COM OXIGÊNIO



PASSAR FERRO ATÉ
150°



NÃO SECAR
EM TAMBOR



LIMPEZA A SECO
PROFISSIONAL P, NORMAL

MEIA MALHA PP SUPREMO




Anti-Pilling



MEIA MALHA PP SUPREMO

Anti-Pilling

ORDEM | MD 6120 LARGURA TUBULAR 1,20 m



01-C
BRANCO

TUBULAR | LARGURA 1,20 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 6120.003 M.M. PP SUPREMO BRANCO	100%PES	174g/m ² ± 5%	2,39/m ± 5%

*1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.

RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 6121	97%PES 3%PUE	270g/m ²	2,64 M

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



TEMPERATURA MÁXIMA
DE LAVAGEM 30°C



SECAGEM
EM VARAL



ALVEJAMENTO SOMENTE
COM OXIGÊNIO



PASSAR FERRO ATÉ
110°, RISCO A VAPOR



NÃO SECAR
EM TAMBOR



NÃO LIMPAR
A SECO



LIMPEZA A ÚMIDO PROFESSIONAL
PROCESSO SUAVE



MEIA MALHA PP
Convenvional



MEIA MALHA PP Convenvional

ORDEM | MD 6150.090 LARGURA TUBULAR 0,90 m

ORDEM | MD 6150.180 LARGURA RAMADO 1,80 m



01-C
BRANCO

TUBULAR | LARGURA 0,90 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 6150.090 BRANCO	100% PES	140g/m ² ± 5%	3,96/m ± 5%

* 1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 6 CAMISETAS TAMANHO M.

RAMADO | LARGURA 1,80 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 6150.180 BRANCO	100% PES	140g/m ² ± 5%	3,96/m ± 5%

* 1 KG DESTE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 6 CAMISETAS TAMANHO M.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



TEMPERATURA MÁXIMA
DE LAVAGEM 30°C



SECAGEM
EM VARAL



ALVEJAMENTO SOMENTE
COM OXIGÊNIO



PASSAR FERRO ATÉ
110°, RISCO A VAPOR



NÃO SECAR
EM TAMBOR



NÃO LIMPAR
A SECO



LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL
PROCESSO SUAVE

DRY SUPREMO

Esportivo



DRY SUPREMO *Esportivo*



ORDEM | MD 3190 LARGURA RAMADO 1,90 m



RAMADO | LARGURA 1,90 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 3190.001 DRY SUPREMO COLOR	100%PES	125g/m ² ± 5%	4,21/m ± 5%
MD 3190.003 DRY SUPREMO BRANCO	100%PES	125g/m ² ± 5%	4,21/m ± 5%

*1 KG DESTA PRODUTO RENDE EM MÉDIA 7 CAMISETAS TAMANHO M.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



TEMPERATURA MÁXIMA DE LAVAGEM 30°C



SECAGEM EM VARAL



ALVEJAMENTO SOMENTE COM OXIGÊNIO



TEMPERATURA MÁXIMA DA BASE DO FERRO DE 110°C SEM VAPOR; VAPOR PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS




NÃO SECAR EM TAMBOR



NÃO LIMPAR A SECO



LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE



01
BRANCO



9202
PRATA



9195
CHUMBO



21
PRETO



1417
CARIBE



1416
HORTÊNCIA



1397
TURQUESA



1400
ROYAL BIC



2239
LAGUNA



2258
VERDE
AMAZÔNIA



2256
VERDE
FOLHA



1404
MARINHO



3160
AMARELO
CANÁRIO



3159
AMARELO
SELEÇÃO



4170
LARANJA



5171
VERMELHO



5173
VINHO



2237
MELÃO
FLUORESCENTE



2257
VERDE
FLUORESCENTE



4172
LARANJA
FLUORESCENTE



6242
ROSA
FLUORESCENTE


DRY SUPREMO
Esportivo
35+

DRY
FRESH



DRY FRESH

ORDEM | MD 3192 LARGURA RAMADO 1,90 m



RAMADO | LARGURA 1,90 ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 3192.001 DRY FRESH COLOR	100%PES	140g/m ² ± 5%	3,75/m ± 5%
MD 3192.003 DRY FRESH BRANCO	100%PES	140g/m ² ± 5%	3,75/m ± 5%

* 1 KG DESTA PRODUTO RENDE EM MÉDIA 6 CAMISETAS TAMANHO M.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



TEMPERATURA MÁXIMA DE LAVAGEM 30°C



SECAGEM EM VARAL



ALVEJAMENTO SOMENTE COM OXIGÊNIO



TEMPERATURA MÁXIMA DA BASE DO FERRO DE 110°C SEM VAPOR; VAPOR PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS



NÃO SECAR EM TAMBOR




NÃO LIMPAR A SECO




LIMPEZA A ÚMIDO PROFISSIONAL PROCESSO SUAVE



01
BRANCO



9202
PRATA




9195
CHUMBO




5171
VERMELHO




2237
MELÃO
FLUORESCENTE




2257
VERDE
FLUORESCENTE




1397
TURQUESA



1400
ROYAL BIC



1404
MARINHO




21
PRETO

DRY
FRESH

MAIOR RESISTÊNCIA DAS CORES À LAVAGENS


Devido a sua geometria oca, o fio anti-pilling tem melhor absorção de corantes ocasionando uma maior resistência às lavagens e permanência da cor comparado aos fios anel e open end. Este processo também significa uma maior economia nos processos industriais de tingimento e lavagem, diminuindo os resíduos têxteis (corante e água) e causando menor impacto ambiental.



NE 30/1 - 100% CV MEIA MALHA, TESTADA PELO MÉTODO AATCC 150


MAIOR ABSORÇÃO DA TRANSPIRAÇÃO

Devido a sua geometria, os fios anti-pilling tem melhor absorção e na difusão da umidade, o que confere refrescante confortabilidade ao absorver a transpiração no verão. Ideal para atividades ao ar livre em clima quente e úmido.



ALTA RESISTÊNCIA AO PILLING (BOLINHAS)

No mercado de moda, a eliminação do pilling tem sido um grande desafio. Devido a sua estrutura com menos pilosidade, as Malhas Anti-pilling conseguem resultados surpreendentes.



NE 30/1 - 100% CV MEDIDO POR NU MARTINDALE TEST 7200 REV

ANTI-PILLING DA MALHAS DOPTEX

CONVENCIONAL x ANTI-PILLING

CONVENCIONAL

MAIS FIBRAS EXTERNAS



ANTI-PILLING


MENOS FIBRAS EXTERNAS



BAIXA PILOSIDADE

No fio Anti-Pilling, cada fibra é retorcida apontando ao interior do fio e fica recoberta por outras fibras. Portanto, as fibras ficam presas em camadas internas que evitam deslizamentos. O fio Anti-Pilling é o fio retorcido com menor pilosidade.

FIO ANTI-PILLING



FIO CONVENCIONAL (RING)



OPEN END (OE)



TESTES REALIZADOS NO SENAI

Submetido aos ensaios de **Martindale** e **Resistência a Pelotamento** no Senai no SENAI, com atribuição das seguintes notas


NOTA: 5

ASTM-D4970/05 Martindale


NOTA	SIGNIFICADO
1	PÉSSIMO
2	RUIM
3	REGULAR
4	BOM
5	ÓTIMO

ISO 12945-Resistência ao Pelotamento

NOTA	SIGNIFICADO
1	MUITO SEVERO
2	SEVERO
3	MODERADO
4	ESCASSO
5	ISENTO



MALHA COMUM



MALHA DOPTEX

DOPTEX

INOVAÇÃO E QUALIDADE
TECIDAS FIO A FIO

(15) 3285.5500

www.doptex.com.br

    /doptex

SP-113, Km 03 | Tietê/SP. 18.530-000 | CP 64